

19" e 10" NETbox SOHO Network  
Armadi montaggio a parete



## Armadi montaggio a parete

## FAMIGLIA

### 19" e 10" NETbox SOHO Network Serie Armadi montaggio a parete

NETbox SOHO Network Serie armadi Montaggio a parete sono progettati per Distribuzione di rete, dove è necessario Un installazione ad un costo efficiente. Mentre il prodotto fornisce il massimo della Prestazione in cablaggio e distribuzione di rete, in parallelo fornisce un rispettivo economico comparato alla sua qualità che si basa su un alta tecnologia di un industria completamente automatizzata.

La gamma di prodotti è stata ottimizzata con la necessaria prestazione e qualità e fornisce anche il miglior schema di costo.

La gamma di prodotti 19" NETbox SOHO Network sono progettati per la più sottile Confezione per la spedizione. I costi di spedizione sono minimi e i costi di merce sono minori con un intelligente design e confezione sottile.

Ogni armadio è dotato come standard con Porta anteriore in vetro con unità di blocco.

I 19" 540x300mm e 540x400mm Misure disponibili per 3 altezze di 7U,9U, 12U.

Il completo standard portafoglio di prodotti viene spedito a sigoli pezzi in confezione sottile come configurazione di trasporto il set: 2pezzi 19" attrezzature montaggio guide regolabili incluse.

E 10" 312x300mm disponibile a 6U altezza.

Il completo standard portafoglio di prodotti viene spedito a singoli pezzi assemblati come configurazione di trasporto il set: 2pezzi 10" attrezzature montaggio guide regolabili incluso.



## DETTAGLI COSTRUTTIVI:

### Intelaiatura - cima/fondo Cassa:

Tecnologia di piegatura automatica, intelaiatura applicata e cassa cima/fondo, fornisce una struttura robusta risultato per un alta capacità di carico di 80 kg a muro.

Monoblocco multi piegato sopra e sotto risultato di una costruzione robusta, strettamente fissata alla struttura con hardware fisso, sistema completamente modulare generato. Il coperchio ha una parte perforata/ventilata per una ventilazione forzata (modulo di ventilazione) integrato.

Può essere integrato un modulo ventole pronto o una singola ventola può direttamente essere assemblata. Nel caso occorre meno carico di calore all'interno dell'armadio, il coperchio ventilato, scarica l'aria calda tramite convezione.

Scatola superiore, integrata con punto ingresso cavi di misura L:145mm x P:70mm permette un inserimento corretto di cablaggio come anche una buona prevenzione dall'entrata di polvere.

Scatola inferiore è integrata con una piastra di chiusura in PVC L:145mm x P:70mm.

Nel caso i cavi vengono inseriti dalla parte inferiore, l'ingresso cavi e piastra di chiusura in PVC potrebbero essere sostituiti l'uno con l'altro.

La lunghezza completa, infrangibile, antistatico, spessore vetro 4,0mm, punto singolo barra di chiusura è la configurazione standard di spedizione.

Porta di solido metallo è disponibile su richiesta, per favore vedere variazioni di porta anteriore a pag. 80, 83.

La direzione dell'apertura della porta anteriore è impostata da destra a sinistra ma reversibile sinistra a destra al lato rimuovendo il sistema di cerniera. Sistema cerniera è di tipo canale con viti.

L'armadio NETbox SOHO Network ha una caratteristica di Integrazione con gruppo Caster o piedini di livellamento in PVC. L'armadio NETbox Soho Network montaggio a parete può essere usato sotto scrivania o free standing con queste caratteristiche.

Per favore vedere descrizione dettagli nella sezione accessori.


Codice articolo per l'ordine:

\*\*\* LN-ZMN-TKR-5020-XX per Gruppo Caster Set

LN-ZMN-PNY-1040-XX per PVC Gruppo Piedini di Livellamento Set

NETbox SOHO Network Armadio a parete ha termometro che cambia colore, gamma 20 a 40C come accessorio.

Disponibilità di Colori dell'armadio NETbox SOHO Network a parete sono in RAL 7035 Grigio Chiaro, o nel caso necessita in RAL 9005 Nero, coordinare con il reparto vendite.



Larghezza=540mm  
Profondità=300/400mm

Altezze Standard:

1 disponibile U altezza: 07U per P:300mm.  
3 Diverse U altezze: 07U, 09U, 12U  
per D:400mm.

Standards, e Conformità:



ISO 9001:2008  
Sistema gestione qualità

EN 61587 -1:2012  
Strutture Meccaniche per  
Attrezzature elettroniche

IEC 297-1, 19" montaggio  
IEC 297-2 Dimensione complessiva armadio



CE conforme a  
EN 60950-1:2006  
Informazioni Tecniche  
Attrezzature-Sicurezza-Parte I  
Richieste Generali



100% RECYCLABLE

Amico dell'ambiente;  
\*Consapevolezza ambientale  
\*RoHS conforme  
\*100 % materiale riciclabile

Capacità di carico: 80 kgs.




Serie NETbox SOHO montaggio a parete Tutti gli armadi a parete Lande Networking, con 19" L:540 mm e P:300/400mm dimensione fisica, con meno profondità necessita in schema costo molto efficiente e logistica e 3 diverse altezze per P:400mm, dà un opportunità di scelta per gli utenti. P:300mm è disponibile a 7U di altezza dove solo una semplice distribuzione di rete viene operata.

19" NETbox SOHO vengono consegnati in singoli pezzi in pacco Flat con impostazioni di fabbrica.

Per variazioni e pannelli porte


\*\*\* Per favore vedere opzioni porte alla fine di on descrizione prodotto.

Colore Standard:



RAL 7035 Grigio Chiaro  
(spedizione magazzino)


Colore Opzionale:




RAL 9005 Nero




DISEGNO  
COSTRUTTIVO




VISTA DAL BASSO




VISTA ISOMETRICA




VISTA FRONTALE




VISTA LATERALE



VISTA POSTERIORE



VISTA  
DALL'ALTO




VISTA SCOMPOSTA

DETTAGLI  
COSTRUTTIVI

MAX/STD/MIN  
DISTANZA  
ATTREZZATURE  
MONTAGGIO

APERTURA ANGOLO  
PORTA FRONTALE

DIMENSIONI IN  
LARGHEZZA E ALTEZZA



NETbox SOHO Serie Montaggio a Parete 19" Armadi L=540mm P=400/300mm

ROOT Codice Prodotto **	Descrizione Prodotto	Size WxDxH mm	h size in U	h in mm	H mm, overall with and/or castor	W mm, overall	D mm, overall	W mm, overall	Width Rail to Rail Overall mm	Rail Depth mm	Depth Shipping mm	QTY IN PACKAGE	PACKING DIMENSIONS SWxDxH mm	Standard NET Weight of product kgs	Gross Weight of Product kgs	QTY IN PALETTE	PALETTE DIMENSIONS WxDxH mm	Palette Weight
LN-SH07U5430-CC-F0	7U 19" Armadio Montaggio a Parete L=540mm P=300mm	540x300x370	7U	311	370	540	268	19"	300	210	1	630x425x70	8,3	9,2	60	1300x1300x1320	600	
LN-SH07U5440-CC-F0	7U 19" Armadio Montaggio a Parete L=540mm P=400mm	540x400x370	7U	311	370	540	268	19"	400	310	1	630x425x70	9,3	10,2	60	1300x1300x1320	670	
LN-SH09U5440-CC-F0	9U 19" Armadio Montaggio a Parete L=540mm P=400mm	540x400x460	9U	400	460	540	357	19"	400	310	1	630x445x70	10,7	11,7	60	1300x1300x1320	760	
LN-SH12U5440-CC-F0	12U 19" Armadio Montaggio a Parete L=540mm P=400mm	540x400x595	12U	533	595	540	490	19"	400	310	1	650x580x90	13,2	14,5	60	1300x1300x1620	950	

\* Vedere min e max variazioni profondità nel disegno.


\*\*CC= LG per Grigio Chiaro RAL 7035 e BL per Nero RAL 9005 per clienti da definire durante l'ordine, Standard prodotti sono in RAL 7035 LG Grigio Chiaro, e nero RAL 9005 BL. Per favore coordinare con il servizio vendite.

\*\*\* F= F0 la consegna è in "Flat Pack" confezione sottile configurazione Standard. Se la consegna lo necessita, in pezzi assemblati.

Aggiungere A0 esempio Codice Prodotto : SH07U5440-CC-A0



OPZIONI  
PORTA



19" NETbox SOHO Network Armadi L=540 mm. P= 300/400mm.  
Tutte le altezze PORTA ANTERIORE Opzioni

- 1 Singola apertura, forma piatta, porta anteriore completamente in vetro, punto singolo bloccaggio
- 2 Singola apertura, forma piatta, porta anteriore completamente in solido metallo, punto singolo bloccaggio

19" NETbox SOHO Network Armadio L=540 mm P= 300/400mm.  
Tutte le altezze PORTA POSTERIORE Opzioni

- 1 NO Opzioni, configurazione di fabbrica inclusi pannelli posteriori.

19" NETbox SOHO Network Armadi L=540 mm. P=300/400mm.  
Tutte le altezze PANNELLI LATERALI opzioni

- 1 NO Opzioni, configurazione di fabbrica, inclusi pannelli laterali.

LN-AA

XXU

WW

DD

CC

opzione 1.iniziali codificazione aziendale, menzionando la sigla LANDE in breve come LN.

AA gruppo famiglia; FS per armadi Free Standing; WM per armadi montaggio a parete; SH per la Gamma ufficio piccolo ufficio casa; SR per gamma server; SL per serie slim; RS per serie di armadi a parete casa.

XX caratteri numerici a definire l'altezza, a seconda delle differenze di modello tra 12 e 45, per essere selezionati dal listino prezzi, sito web o catalogo.

UU notazione altezza alfanumerica, concreto (non modificabile-carattere fisso)

WW le prime 2 cifre di larghezza, 60 per L=600mm, 80 per L=800mm, 54 per L=540mm, 30 per L=300mm Soho 10" Recinzione.

DD le prime due cifre di profondità, 45 per P=450mm, 40 per P=400mm, 60 per P=600mm, 80 per P=800mm, 10 per P=1000mm armadi.

CC Codice colore, LG per Grigio Chiaro RAL 7035, BL per Nero RAL 9005

000

0Porta anteriore numero variazione, caratteri numerici da 1 a 9 / 0 no porta anteriore standard definita in sistema Lande come opzione 1. Per favore selezionare altre variazioni se necessario dalla selezione porte sopra riportata. A meno che opzione 1 deve essere consegnata.

0 porta posteriore numero variazione, carattere numerico da 1 a 9 / 0 no porta posteriore standard definita in sistema Lande come opzione 1. Per favore selezionare altre variazioni se necessario dalla selezione porte sopra riportata. A meno che opzione 1 deve essere consegnata.

0 Pannello/porta laterale numero variazione, carattere numerico da 1 a 9 / 0 no pannello laterale, standard pannello/porta laterale definita in sistema Lande come opzione 1. A meno che opzione 1 deve essere consegnata.

#### DETTAGLI COSTRUTTIVI:

##### Struttura - sopra/sotto:

Multi piegato tecnologia piegatura automatica applicata alla struttura parte superiore e inferiore, offre una struttura robusta ad alta capacità di carico: 20Kg su carico nominale a muro.

Monoblocco multi piegato sopra e sotto risultato di una costruzione robusta, strettamente fissata alla struttura con hardware fisso, sistema completamente modulare generato.

Scatola superiore, integrata con punto ingresso cavi di misura L:145mm x P:70mm permette un inserimento corretto di cablaggio come anche una buona prevenzione dall'entrata di polvere.

Scatola inferiore è integrata con una piastra di chiusura in PVC L:145mm x P:70mm.


Nel caso i cavi vengono inseriti dalla parte inferiore, l'ingresso cavi e piastra di chiusura in PVC potrebbero essere sostituiti l'uno con l'altro.

La lunghezza completa, infrangibile, antistatico, spessore vetro 4,0mm, punto singolo barra di chiusura è la configurazione standard di spedizione.


La direzione dell'apertura della porta anteriore è impostata da destra a sinistra ma reversibile sinistra a destra al lato rimuovendo il sistema di cerniera. Sistema cerniera è di tipo canale con viti.

NETbox SOHO Network Armadio a parete ha termometro che cambia colore, gamma 20 a 40C come accessorio.

Colore magazzino/disponibile di Netbox SOHO Network armadi a parete è RAL 7035 Grigio Chiaro, nel caso si necessita del




DISEGNO  
CONSTRUTTIVO



VISTA DAL BASSO




VISTA ISOMETRICA




VISTA FRONTALE



VISTA LATERALE




VISTA POSTERIORE




VISTA SCOMPOSTA




VISTA DALL'ALTO



APERTURA ANGOLO  
PORTA FRONTALE



MAX/STD/MIN  
DISTANZA ATTREZZATURE  
MONTAGGIO



DIMENSIONI IN  
LARGHEZZA E ALTEZZA

NETbox SOHO Serie Montaggio a Parete 10" Armadi L=312mm P=300mm


ROOT Codice Prodotto **	Descrizione Prodotto	Size WxDxHmm	h size in U	H mm	W mm	D mm	Depth to Rail mm	Depth to Rear Panel mm	Depth to Rail mm	Depth to Rear Panel mm	PACKING DIMENSIONS (NSWxDXH) mm	Standard NET Weight of product kgs	Weight of Product kgs	PALETTED DIMENSIONS (NSWxDXH) mm	Palette Weight kgs
							Overall	Rail	Rail	Depth	QTY IN PACKAGE		QTY IN PALETTE		
LN-SH06U3030-CC	6U 10" Armadio Montaggio a Parete L=300mm P=300mm	312x300x330	6U	267	330	312	10"	300	210	1	355x340x365	5,5	60	1100x1360x1950	390
LN-SBT-RMO-1U10-CC	1U 10" Scaffali P=150mm	254x150x44	1U	44	-	-	10"	150	-	1	270x165x50	0,37	0,45	-	-
LN-KDG-YKD-05FC-CC	1/2U 10" Pannello gestione cavi, per apertura entrata cavi	254x12x22	1/2U	22	-	-	10"	12	-	1	265x20x50	0,07	0,11	-	-
LN-PNL-SPP-1U8P-CC	1U pannello vuoto for RJ45 tastiera jacks	254x12x44	1U	44	-	-	10"	12	-	1	265x20x50	0,27	0,31	-	-
LN-PRZ-ONF-1U3P-CC	1U 10" Modulo 3 vie potenza on/off interruttore Con cavi e spina	254x100x44	1U	44	-	-	10"	100	-	1	270x165x50	0,60	0,70	-	-
LN-PNL-KPN-1U10-CC	1U 10" pannello vuoto	254x12x44	1U	44	-	-	10"	12	-	1	265x20x50	0,09	0,13	-	-

\* See min and max Adjustable depth variations on drawings

\*\* CC= LG for Light Grey RAL 7035 & BL for Black RAL 9005 for customers to define while ordering, Standard stock is in RAL 7035 LG color, for Black RAL 9005 BL please coordinate with sales department



OPZIONI  
PORTA



10" NETbox SOHO Network Armadio L=312mm P= 300mm.  
PORTA ANTERIORE opzioni

- 1 Apertura singola, forma piatta, porta anteriore completamente in vetro, punto singolo, barra di blocco.
- 2 Apertura singola, forma piatta, porta anteriore completamente in metallo, punto singolo, barra di blocco.

10" NETbox SOHO Network Armadio L=312mm. P= 300mm.  
PORTA POSTERIORE opzioni.

- 1 NO Opzioni, pannelli posteriori configurati in fabbrica sono inclusi.

10" NETbox SOHO Network Armadio L=312mm P= 300mm.  
PANNELLI LATERALI opzioni

- 1 NO Opzioni, pannelli laterali configurati in fabbrica sono inclusi.

LN-AA

XXU

WW

DD

CC

LN Lettere iniziali codificazione aziendale, menzionando la sigla LANDE in breve come LN.

AA gruppo famiglia; FS per armadi Free Standing; WM per armadi montaggio a parete; SH per la Gamma ufficio piccolo ufficio casa; SR per gamma server; SL per serie slim; RS per serie di armadi a parete casa.

XX caratteri numerici a definire l'altezza, a seconda delle differenze di modello tra 12 e 45, per essere selezionati dal listino prezzi, sito web o catalogo.

UU notazione altezza alfanumerica, concreto (non modificabile-carattere fisso)

WW le prime 2 cifre di larghezza, 60 per L=600mm, 80 per L=800mm, 54 per L=540mm, 30 per L=300mm Soho 10" Recinzione.

DD le prime due cifre di profondità, 45 per P=450mm, 40 per P=400mm, 60 per P=600mm, 80 per P=800mm, 10 per P=1000mm armadi.

CC Codice colore, LG per Grigio Chiaro RAL 7035, BL per Nero RAL 9005

000

0 Porta anteriore numero variazione, caratteri numerici da 1 a 9 / 0 no porta anteriore standard definita in sistema Lande come opzione 1. Per favore selezionare altre variazioni se necessario dalla selezione porte sopra riportata. A meno che opzione 1 deve essere consegnata.

0 porta posteriore numero variazione, carattere numerico da 1 a 9 / 0 no porta posteriore standard definita in sistema Lande come opzione 1. Per favore selezionare altre variazioni se necessario dalla selezione porte sopra riportata. A meno che opzione 1 deve essere consegnata.

0 Pannello/porta laterale numero variazione, carattere numerico da 1 a 9 / 0 no pannello laterale, standard pannello/porta laterale definita in sistema Lande come opzione 1.



## Tabella di Selezione Accessori Uso Frequente



Accessori utilizzo frequente 19" e 10" NETbox SOHO Armadi montaggio a parete misure larghezza mm profondità mm

	19" NETbox SOHO L:540 x P:300mm	19" NETbox SOHO L:540 x P:400mm	NETbox SOHO 10" L:312mm
Montaggio scaffali Rack	LN-RAF-RMO-1U20-CC	LN-RAF-RMO-1U20-CC LN-RAF-RMO-1U25-CC LN-RAF-RMO-1U30-CC	LN-SBT-RMO-1U10-CC

\*\*CC è il codice colore: per favore inserire BL per il nero e LG per il grigio chiaro nel codice prodotto durante l'ordine.



Accessori utilizzo frequentq 19" e 10" NETbox SOHO armadi montaggio a parete misure Larghezza mm profondità mm

	19" NETbox SOHO L:540 x P:300mm	19" NETbox SOHO L:540 x P:400mm	NETbox SOHO 10" L:312mm
1 unità ventola interruttore on/off	LN-FAN-ONF-1FWM-CC	LN-FAN-ONF-1FWM-CC	-
1 unità ventola con unità controllo termostatico	LN-FAN-THM-1FWM-CC	LN-FAN-THM-1FWM-CC	-
2 unità ventola interruttore on/off	LN-FAN-ONF-2FWM-CC	LN-FAN-ONF-2FWM-CC	-
2 unità ventola con unità controllo termostatico	LN-FAN-THM-2FWM-CC	LN-FAN-THM-2FWM-CC	-

\*\*CC è il codice colore: per favore inserire BL per il nero e LG per il grigio chiaro nel codice prodotto durante l'ordine

## Tabella Selezione Accessori Uso Frequente



## Accessori utilizzo frequente 19" e 10" NETbox SOHO armadi montaggio a parete misure larghezza mm profondità mm

	19" NETbox SOHO L:540 x P:300mm	19" NETbox SOHO L:540 x P:400mm	NETbox SOHO 10" L:312mm
Pannello gestione cavi verticale 19" 1U 5 anelli	LN-KDG-YKD-1UKN-CC	LN-KDG-YKD-1UKN-CC	-

\*CC è il codice colore: per favore inserire BL per il nero e LG per il grigio chiaro nel codice prodotto durante l'ordine



## Accessori utilizzo frequente 19" e 10" NETbox SOHO armadi montaggio a parete misure larghezza mm profondità mm

	19" NETbox SOHO L:540 x P:300mm	19" NETbox SOHO L:540 x P:400mm	NETbox SOHO 10" L:312mm
Gruppo Caster 2 interruttori	LN-ZMN-TKR-5020-XX	LN-ZMN-TKR-5020-XX	-



## Accessori utilizzo frequente 19" e 10" NETbox SOHO armadi montaggio a parete misure larghezza mm profondità mm

	19" NETbox SOHO L:540 x P:300mm	19" NETbox SOHO L:540 x P:400mm	NETbox SOHO 10" L:312mm
PDU 6 vie Schuko con 1x16A cct interruttore	LN-PRZ-SGT-1U6P-SC	LN-PRZ-SGT-1U6P-SC	-



## Accessori utilizzo frequente 19" e 10" NETbox SOHO armadi montaggio a parete misure larghezza mm profondità mm

	19" NETbox SOHO L:540 x P:300mm	19" NETbox SOHO L:540 x P:400mm	NETbox SOHO 10" L:312mm
PDU Economiche 6 vie Schuko interruttore on/off	LN-PRZ-EKO-1U6P-SC	LN-PRZ-EKO-1U6P-SC	LN-PRZ-ONF-1U3P-SC



## Accessori utilizzo frequente 19" e 10" NETbox SOHO armadi montaggio a parete misure larghezza mm profondità mm

	19" NETbox SOHO L:540 x P:300mm	19" NETbox SOHO L:540 x P:400mm	NETbox SOHO 10" L:312mm
Montaggio Hardware, fissi M6 dadi set di 20	LN-DGR-KFS-M620-XX	LN-DGR-KFS-M620-XX	LN-DGR-KFS-M620-XX